




Amazona 44

W010000016

- ☀ Allrounder ☀ Setzen Sie elegante Lichtakzente mit dieser LED-Lichtleiste im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, in Bars, Restaurants und Wintergarten.
- ☀ Sichere Installation ☀ Das LED Band kann super als Stimmungslicht verwendet werden, da man die LED Streifen überall ankleben kann - Einfach, schnell und keine Vorkenntnisse nötig.
- ☀ Elegant und anpassungsfähig ☀ Die Lichtleiste mit LED hat nur einen Verbrauch von 1.76 W und lässt sich einfach mit einer Schere kürzen.
- ☀ Technische Daten ☀ 12 Volt / 1.76 Watt pro 44cm / 44 x 8 x 3 mm / 50 x LED Leuchten/m auf der LED Lichterkette / Kabellänge: 2 m / Lichtfarbe: 4500 Kelvin / Anschluss: LED.
- ☀ Kein Risiko ☀ Sie erhalten eine 30 Tage-Geld-zurück-Garantie und zwei Jahre Hersteller-garantie. So Kaufen Sie nicht die Katze im Sack, sondern können sich von unserem Produkt überzeugen.

LED-Stripe Amazonas 44

Setzen Sie elegante Lichtakzente mit diesen LED-Streifen. Durch die individuelle und schnelle Montage ist der LED-Stripe für ganz unterschiedliche Anwendungen geeignet.

Ob für die Wohnraumbeleuchtung, Treppenstufenmarkierung, Terrarien, für Modellbau oder einfach nur zu Reklamezwecken: Die Verwendungsmöglichkeiten der innovativen LED-Beleuchtungen sind nahezu unbegrenzt!

Besonders die flexiblen LED-Streifen lassen sich leicht weiterverarbeiten, da sie über eine klebefähige Rückseite verfügen und auch um Wölbungen und Ecken verlegt werden können.

Ein besonderer Vorteil von LEDs ist, dass diese mittlerweile ohne große Streuungen in der Helligkeit oder der Darstellung gefertigt werden können. So kann für jedes Anwendungsgebiet die passende Beleuchtung in exzellenter Farbreinheit verwendet werden. So gelingt es die perfekte LED-Beleuchtung z. B. an persönliche Stimmungen oder Jahres- oder Tageszeiten anzupassen.

Einsatzmöglichkeiten

Einsatz als Kantenbeleuchtung, Möbelbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Vitrinenbeleuchtung, Wohnzimmerbeleuchtung, Schlafzimmerleuchte, LED Stripe, LED Streifen, Möbelleuchte, Schrankleuchte, Vitrinenleuchte, Wohnzimmerleuchte, Glasbodenlampe, Glaskantenlampe, Möbellampe, Schranklampe, Vitrinenlampe, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlicht

Leuchte

Hersteller:	Yu Yang
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	Kunststoff

Farbe:	Weiß
--------	------

Höhe in mm:	3mm
Länge in mm:	440mm
Breite in mm:	8mm
Leuchte dimmbar:	Ja
Dimmer eingebaut:	Nein
Schalter fest verbaut:	Nein
Warm- / Kaltweißwechsel:	Nein
Schutzart:	IP33
Schutzklasse:	III
Raum:	Küche, Schlafzimmer, Flur Kinderzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Büro
Montageart:	Kleben
Stil:	Modern
Kabellänge:	1m

Leuchtmittel

Inklusive Leuchtmittel:	Ja
Leuchtmittel fest verbaut:	Ja
Leuchtmittelfassung:	LED
Lichtleistung:	Max 96 lm
Energieverbrauch:	1,76 W
Spannung:	12 V/DC

UVP* ab

EUR 14,00

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt., bitte fragen Sie nach unseren Tagesaktuellen Preisen.

Energieeffizienz:	A++ bis A
Lichtfarbe:	4500 Kelvin
Zündzeit:	Sofort
Anschluss:	Mini-LED-Stecker
Lebensdauer Leuchtmittel:	25.000h bis 50.000h
Anzahl der LEDs:	22 x 3528 SMD
Watt pro LED:	0,08 W

LED Stripe

Amazona

44 / 96 / 500

Art.-Nr.:

W010000016

W010000017

W010000027


Service:

mail: service@luxniceshop.de


Tel.: 0511 897 888 80

shop: www.luxniceshop.de


Lux nice




1A




3A




2A



4A



5A



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation oder der Inbetriebnahme dieses Produktes beginnen. Diese Montageanleitung sollten Sie zur künftigen Verwendung aufbewahren.

Bitte beachten Sie stets die technischen Angaben auf der Montageanleitung und in diesem Sicherheitshinweis.

Schutzart IP33 - Leuchten sind für den Einsatz in trockenen Innenräumen und im Außenbereich unter Dachvorsprüngen und unter überdachten Balkons bestimmt und dürfen nicht in Nassräumen oder unter Wasser eingesetzt werden. Leuchten der Schutzart IP33 bieten einen eingeschränkten Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser ab 2,5mm und einen einfachen Schutz gegen Sprühwasser.

Schutzklasse II - Diese Leuchte bietet Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung.

Elektrischer Anschluss (220-240V/50Hz).

Es ist verboten, den mechanischen oder elektrischen Aufbau der Leuchten zu verändern.

Elektrische Geräte sind vor Zugriff durch Kinder zu sichern.

Leuchten sind für den Einsatz in Räumen mit Umgebungstemperatur von -35°C - 80°C geeignet.

Leuchten dürfen nicht auf feuchtem Untergrund montiert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Installations- und Anschlussleitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Es dürfen nur original mitgelieferte Zu- und Verbindungsleitungen verwendet werden.

Die Pflege von Leuchten bezieht sich ausschließlich auf die Oberflächen, es darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und Montageanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Diese Montageanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

Diese Leuchte erhält eingebaute LED-Lampen. Diese Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Safety instructions

Please read these safety instructions carefully before starting to install or use this product. You should retain these instructions for future use.

Please always observe the technical details in our assembly and safety instructions.

IP33 - These LED-lightings are designed for use in dry rooms in interior houses, and in outdoor areas under roof overhangs and under balcony roofings. However these lightings are not suitable for use in wet rooms or even under water. Lightings of IP 33 offer a limited protection against foreign substances with a diameter exceeding 2.5 mm and a simple protection against water spray.

Protection class II – This lighting offers protection by means of a two-layer and reinforced insulation.

Electrical connection (220-240V/50Hz)

Any changes of the mechanical or electrical construction are strictly forbidden.

Electrical devices must be protected against the access of children.

Lightings are designed for use in in rooms with an environmental temperature range of -35°C up to + 80°C.

Lightings must not be installed on wet sites.

Please make sure that installation and connecting cables will not be damaged during installation.

Only electrical cables originally supplied may be used for installation.

The care of lightings refers to surfaces only. Pay attention that no moisture may enter the lighting respectively the electrical connection area.

In the event of damage caused by failure to follow the instructions, the warranty claims and our liability for resulting consequential damages expire.

These operation instructions correspond to the technical state at the time of printing.

Design and technology are subject to change.

This Led-lighting has built in LED's which cannot be replaced.

Veiligheidsinformatie

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u aan de installatie of ingebruikname van het product begint. Deze installatie-instructies moeten bewaard worden voor toekomstig gebruik.

Let a.u.b. steeds op de technische informatie op de installatie-instructies en in deze veiligheidsinformatie.

Beschermingsgraad IP33 - De armaturen zijn bedoeld voor het gebruik in droge binnenruimtes en buiten onder dakranden en onder overdekte balkons en mogen niet gebruikt worden in vochtige omgevingen of onder water. Armaturen met de beschermingsgraad IP33 bieden een beperkte bescherming tegen vreemde voorwerpen met een diameter vanaf 2,5 mm en een eenvoudige bescherming tegen opspuitend water.

Beschermingsgraad II - Deze armatuur biedt bescherming door dubbele of versterkte isolatie.

Elektrische aansluiting (220-240V/50Hz).

Het is verboden om de mechanische of elektrische inrichting van de armaturen te veranderen.

Elektrische apparatuur moet buiten bereik van kinderen gehouden worden.

De armaturen zijn geschikt voor het gebruik in ruimten met een omgevingstemperatuur van -35°C tot 80°C.

De armaturen mogen niet in vochtige oppervlakken geïnstalleerd worden.

Zorg ervoor dat de installatie- en aansluitkabels bij de montage niet beschadigd worden.

Er mogen alleen origineel meegeleverde toevoer- en verbindingseidingen gebruikt worden.

Het onderhoud van armaturen heeft uitsluitend betrekking tot de oppervlakken, er mag geen vocht komen in aansluitboxen of naar netspanning leidende delen.

Bij schade die veroorzaakt is door het niet-volgen van de veiligheids- en montage-instructies vervalt de garantie. Voor gevolgschade die daaruit resulteert, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Deze montage-instructies voldoen aan de technische normen op het moment van het drukken.

Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. Deze ledlampen kunnen niet vervangen worden in de armatuur.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente queste informazioni prima di iniziare a installare e mettere in funzione il prodotto. Conservare le presenti istruzioni di montaggio per poterle consultare in futuro.

Rispettare sempre le informazioni tecniche fornite nelle istruzioni di montaggio e in queste avvertenze di sicurezza.

Protezione IP33 - Le lampade sono destinate all'uso in interni asciutti e all'aperto sotto cornicioni e balconi coperti, e non possono essere utilizzate in ambienti umidi o sott'acqua. Le lampade con grado di protezione IP33 sono protette contro l'ingresso di oggetti solidi di diametro superiore a 2,5 mm e offrono semplice protezione contro le cadute di gocce d'acqua.

Classe di isolamento II - Queste lampade forniscono protezione tramite isolamento doppio o rinforzato.

Collegamento elettrico (220-240V/50Hz).

È vietato modificare la struttura meccanica o elettrica delle lampade.

Le apparecchiature elettriche non devono essere accessibili ai bambini.

Le lampade sono adatte per l'uso in ambienti con temperatura ambiente da -35°C a +80°C*.

Non montare le lampade su superfici umide.

Assicurarsi che i cavi di installazione e di collegamento non vengano danneggiati durante il montaggio.

Utilizzare solamente i cavi di connessione e ingresso inclusi nella fornitura originale.

La manutenzione delle lampade si riferisce solo alle superfici; assicurarsi che l'umidità non penetri nelle scatole di connessione e non raggiunga le parti sotto tensione.

I danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e montaggio non sono coperti dalla garanzia. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni da ciò conseguenti.

Le presenti istruzioni di montaggio sono conformi alle norme tecniche vigenti alla data di stampa.

Suscettibile di modifiche nella tecnica e nella dotazione.

Questa lampada è provvista di luci LED integrate. Non è possibile sostituire le luci di queste lampade.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces informations avant de commencer l'installation ou la mise en marche de ce produit. Ces instructions d'installation doivent être conservées pour une utilisation ultérieure.

Veuillez toujours prendre en considération les informations techniques sur les instructions d'installation et dans ces consignes de sécurité.

Type de protection IP33 - Les lampes sont destinées à être utilisées dans des pièces intérieures sèches et à l'extérieur sous des avant-toits et sous des balcons couverts et ne peuvent pas être utilisées dans des espaces humides ou sous l'eau. Les lampes du type de protection IP33 offrent une protection limitée contre les corps étrangers d'un diamètre de 2,5 mm et une simple protection contre les projections d'eau.

Classe de protection II - Cette lampe fournit une protection au moyen d'une isolation double ou renforcée.

Raccordement électrique (220-240 V / 50 Hz).

Il est interdit de changer la conception mécanique ou électrique des lampes.

Les appareils électriques doivent être sécurisés hors de portée des enfants.

Les lampes sont appropriées pour une utilisation dans des pièces avec une température ambiante de -35° C à -80° C.

Les lampes ne peuvent pas être installées sur des surfaces humides.

Assurez-vous que les câbles d'installation et de connexion ne soient pas endommagés lors de l'installation.

Uniquement les câbles de raccordement et les conduites d'alimentation fournies initialement peuvent être utilisées.

L'entretien des lampes s'applique uniquement aux surfaces, il ne peut pas y avoir d'humidité dans les boîtes de connexion ou sur les parties par lesquelles passe la tension d'alimentation.

En cas de dégâts causés par le non respect des consignes de sécurité et d'assemblage, la garantie perdra sa validité. Pour les dommages indirects qui en résulteraient, le fabricant décline toute responsabilité.

Ces instructions de montage sont conformes aux normes techniques au moment de l'impression.

Sous réserve d'évolution des technologies et des équipements.

Ce luminaire est conçu avec des lampes LED intégrées. Ces lampes LED ne peuvent pas être remplacées à l'intérieur du luminaire.

Indicaciones de seguridad

Por favor, lea esta información cuidadosamente antes de comenzar la instalación u operación de este producto. Estas instrucciones de instalación deben ser guardadas para uso futuro.

Por favor, tenga siempre en cuenta la información técnica en las instrucciones de instalación y en estas indicaciones de seguridad.

Protección IP33 - Las lámparas están destinadas para su uso en interiores secos y en exteriores debajo de aleros y balcones cubiertos y no se pueden utilizar en ambientes húmedos o bajo el agua. Las lámparas con protección IP33 ofrecen protección limitada contra objetos extraños con un diámetro de más 2,5 mm y una protección simple contra agua pulverizada.

Clase de protección II - Esta lámpara proporciona protección con aislamiento doble o reforzado.

Conexión eléctrica (220-240 V/50 Hz).

Está prohibido cambiar el diseño mecánico o eléctrico de las lámparas.

Los dispositivos eléctricos no deben estar al alcance de los niños.

Las lámparas son adecuadas para su uso en habitaciones con temperatura ambiente de -35° C a 80° C.

Las lámparas no se deben instalar en superficies húmedas.

Asegúrese de que los cables de instalación y conexión no se dañen durante la instalación.

Solo se permite su uso con los cables de conexión y alimentación originales suministrados.

El mantenimiento de las lámparas solo se refiere a las superficies, no debe haber humedad en las cajas de conexión o llegar la tensión de red a partes no aisladas.

La garantía no es válida para daños causados por no seguir las instrucciones de seguridad y montaje. Para los daños que de ahí resultaran, el fabricante no asume responsabilidad alguna.

Estas instrucciones de montaje cumplen con las normas técnicas en el momento de impresión.

Se reserva la posibilidad de cambios en la tecnología y en el equipo.

Esta lámpara contiene emisores LED integrados. Estos emisores no son reemplazables en esta lámpara.

Wskażówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać niniejsze informacje przed rozpoczęciem instalacji lub obsługi tego produktu. Niniejszą instrukcję montażu należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Zalecamy przestrzeganie informacji technicznych zawartych w instrukcji montażu oraz w niniejszych wskażówkach dotyczących bezpieczeństwa.

Lampy ze stopniem ochrony IP33 - są przeznaczone do stosowania w suchych wnętrzach, na zewnątrz pod okapem dachu i na zadaszonych balkonach oraz nie należy ich umieszczać w środowisku wilgotnym lub pod wodą. Lampy ze stopniem ochrony IP33 oferują ograniczoną ochronę przed przedmiotami o średnicy od 2,5 mm i zapewniają prostą ochronę przed rozpyloną wodą.

Lampy ze stopniem ochrony klasy II - zapewniają ochronę przez podwójną lub wzmocnioną izolację.

Przyłącze elektryczne (220-240V / 50Hz).

Zabrania się zmieniać mechaniczną lub elektryczną konstrukcję lampy.

Urządzenia elektryczne muszą być zabezpieczone przed dostępem dzieci.

Lampy nadają się do pomieszczeń, w których panuje temperatura od -35°C - 80°C.

Lamp nie należy montować na wilgotnych powierzchniach.

Upewnij się, że przewody instalacyjne oraz przyłącza nie zostały uszkodzone podczas instalacji.

Należy stosować wyłącznik oryginalnie dołączone do zestawu przewody i przyłącza.

Czyszczenie lamp ogranicza się do części wierzchnich, wilgoć nie może dostać się do skrzynek przyłączeniowych lub części będących pod napięciem sieciowym.

Użytkownikowi nie przysługują roszczenia gwarancyjne w przypadku szkód spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i montażu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu szkody.

Niniejsza instrukcja montażu odpowiada standardom technicznym obowiązującym w momencie jej druku.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych oraz wyposażenia.

Lampy posiadają wbudowane światła LED. Nie należy ich wymieniać.

Instruções de segurança

Por favor, leia esta informação cuidadosamente antes de iniciar a instalação ou operação deste produto. Estas instruções de instalação devem ser guardadas para utilização futura.

Por favor, observe sempre os dados técnicos nas instruções de montagem e nas presentes instruções de segurança.

Proteção IP33 - Os candeeiros destinam-se a ser utilizados em áreas interiores secas e no exterior debaixo de projeções de teto e debaixo de varandas cobertas, não devendo ser utilizados em áreas molhadas ou debaixo de água. Os candeeiros de proteção IP33 oferecem uma proteção limitada contra objetos estranhos com um diâmetro de 2,5 mm e uma fácil proteção contra a pulverização de água.

Aula de proteção II - Este candeeiro fornece uma proteção por isolamento duplo ou reforçado.

Ligação elétrica (220-240 V/50Hz).

É proibido alterar o design mecânico ou elétrico dos candeeiros.

Os aparelhos elétricos devem ser protegidos do acesso das crianças.

Os candeeiros são adequados para a utilização em salas com uma temperatura ambiente de -35°C a 80°C.

Os candeeiros não devem ser montados sob uma superfície húmida.

Certifique-se de que os cabos de montagem e de conexão não são danificados durante a instalação.

Apenas devem ser utilizados os cabos originais de alimentação e de ligação.

A manutenção dos candeeiros aplica-se apenas às superfícies; não poderá haver nenhuma humidade nas salas de ligação ou em partes que conduzem à tensão de rede.

A garantia expira, por danos causados por não seguir as instruções de segurança e de montagem. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos consequentes.

Esta instrução de montagem corresponde ao estado técnico no momento da impressão.

Reservamo-nos ao direito de efetuar mudanças na tecnologia e no equipamento.

Este candeeiro é fornecido com lâmpadas LED. Estas lâmpadas não podem ser substituídas no candeeiro.

安全手册

请在安装和首次使用产品之前务必仔细阅读此安全手册。安装说明书需妥善保存。

请注意安装说明书以及安全手册中的技术参数。

防护等级 IP33 - 灯具适用于干燥室内，有屋檐的室外和阳台，不允许在潮湿环境下或者水中使用。防护等级 IP33 为灯具提供有限的保护，防直径为 2,5mm 以上的异物进入灯体以及防喷洒水。

保护等级 II - 此类灯具由双重绝缘或加强绝缘提供保护。

输入（220-240V/50Hz）。

禁止改变灯具的机械或者电路结构。

电子设备的放置需远离儿童。

灯具适于安装在室内温度-35°C 到 +80°C 的空间里。

灯具不允许安装在潮湿表面上。

在安装前和安装时，请确保所有电线无损。

安装时请务必使用原装搭配的电线和连接线。

灯具的保养仅适用于其表面。灯具内部及连接电源端须防潮。

由于不遵守安全使用和安装说明而造成的的损伤和损坏，质量保证将失去其有效性。而由此产生的直接或间接损失后果，制造商不承担任何责任。

安装说明书的内容在印刷时，与其产品的技术要求标准相符合。

供应商保留对技术和设备更改的权利。

灯具内置 LED 灯珠。这些灯珠不能被更换。

安全性に関する注意

この製品をインストールまたは操作を開始する前に、以下の情報をよくお読みください。 これらの組立説明書は、今後の使用のために保管しておいてください。

常に組立説明書および安全に関する注意に書かれている技術的情報を守ってください。

IP33 - 照明器具は乾燥した室内および軒下、屋根付きのバルコニーの下でご使用ください。湿気のある部屋または水中で使用することはできません。保護IP33の照明器具は、直径2.5mm以上の異物に対する限定的な保護機能および水分噴霧に対する簡単な保護機能を備えています。

保護等級II - このランプは、二重または強化絶縁による保護機能を備えています。

電源接続（220-240V / 50Hz）。

照明器具の機械的または電気的設計の変更は禁じられています。

電気機器は、子供の手の届かないところに保管してください。

照明器具は、35℃から80℃の室内での使用に 適しています。

照明器具は湿った表面上に設置することはできません。

設置時に、インストールケーブルおよび接続ケーブルに損傷がないことを確認してください。

同梱されたオリジナルのインターコネクタのみ使用ができます。

照明器具のメンテナンスは表面のみに適用され、電圧接続ボックスや電源には湿気があってはなりません。

安全性に関する注意および組立説明書に従わないことによって生じた損害については、保証は無効です。間接的損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

この組立説明書は、印刷上の技術基準に準拠しています。

技術および設備の変更の可能性を含みます。

この照明器具はLEDランプ内蔵です。これらの照明器具内のランプは交換することはできません。

Указания по технике безопасности

Пожалуйста, прочитайте эту информацию, прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации этого изделия. Эти инструкции по монтажу следует сохранить для дальнейшего использования.

Всегда соблюдайте техническую информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу и указаниях по технике безопасности.

Степень защиты IP33 — светильники предназначены для использования в сухих помещениях и вне помещений под выступаами крыши, а также на балконах с навесом и непригодны для использования во влажной среде или под водой. Светильники со степенью защиты IP33 имеют ограниченную защиту от посторонних предметов диаметром от 2,5 мм и простую защиту от брызг воды.

Класс защиты II — этот светильник имеет защиту в виде двойной или усиленной изоляции.

Электрическое подключение (220–240/50 Гц).

Запрещается изменять механическую или электрическую конструкцию светильников.

Электрическое оборудование должно быть недоступно для детей.

Светильники предназначены для использования в помещениях с температурой окружающей среды от -35 до 80°C.

Запрещается монтировать светильники на влажных поверхностях.

Убедитесь в том, что монтажные и соединительные кабели не повреждены во время монтажа.

Используйте только входящие в комплект поставки оригинальные питающие и соединительные кабели.

Уход за светильниками относится только к поверхностям, проникновение влаги в соединительные коробки или токоведущие части не допускается.

На ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности и монтажу, гарантия не распространяется. Производитель не несет ответственности за возникший в результате этого косвенный ущерб.

Эти инструкции по монтажу соответствуют техническим стандартам на момент печати.

Возможны изменения в технологии и оборудовании.

Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы. Эти лампы в светильнике не подлежат замене.

ARA

تعليمات السلامة

يرجى قراءة هذه المعلومات بعناية قبل البدء في تركيب أو تشغيل هذا المنتج. ينبغي الحفاظ على إرشادات التنبيه هذه لاستخدامها في المستقبل.

يرجاء اتباع المعلومات الفنية الموجودة في تعليمات التركيب وفي كتيب تعليمات السلامة هذا.

فئة حماية IP33 - مصابيح للاستخدام في الأجواء الداخلية الجافة وفي الأجواء الخارجية الطلق تحت مظلات الأسطح وتحت الشرفات المغطاة ولا يجوز استخدامها في بيئة رطبة أو معرضة للماء. المصابيح ذات فئة الحماية IP33 توفر حماية محدودة ضد الأجسام الغريبة التي يبلغ قطرها 2.5 ملم وحماية بسيطة ضد رذاذ الماء.

فئة الحماية II - هذا المصباح يوفر الحماية عن طريق العزل المزدوج أو المدعم.

التوصيل الكهربائي (V / 50HZ240-220).

يحظر تغيير التصميم الميكانيكي أو الكهربائي للمصباح.

يجب تأمين المعدات الكهربائية من العبث من قبل الأطفال.

المصابيح مناسبة للاستخدام في غرف ذات درجة حرارة تتراوح ما بين 35- درجة إلى 80 درجة مئوية.

يجب أن لا يتم تثبيت المصابيح على الأسطح الرطبة.

تأكد من عدم تلف كيلاّت التركيب والاتصال أثناء التجميع.

لا تستخدم أية أجزاء أو موصلات سوي الإصلية منها.

صيانة المصابيح تنطبق فقط على الأسطح، ويجب أن لا يكون هناك أي رطوبة في صناديق الاتصال أو أنابيب الأجزاء المتصلة بمصادر التيار.

في حال حدوث ضرر ناجم عن عدم الالتزام بتعليمات الامان يصبح الضمان لاغياً. لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن الأضرار المترتب عن ذلك.

تعليمات التجميع هذه تتوافق مع المعايير التقنية في وقت الطباعة.

التصميم والتكنولوجيا عرضة للتغير.

هذا المصباح مزود بمصدر اضاءة LED مدمج. لا يمكن تغيير هذه المصادر في المصباح.